

Những dấu hiệu hen suyễn khó chẩn đoán

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 16:30 -

Hen suyễn chỉ có biểu hiện ho: ho mãn tính và thường chỉ xảy ra ban đêm. Để chẩn đoán cần ghi nhận và sẽ thay đổi chức năng hô hấp khi gây co thắt phế quản bằng cách tạo quá mẫn.



Co thắt phế quản do viêm đường: đã đa số bệnh nhân, viêm đường là nguyên nhân quan trọng gây ra các triệu chứng hen suyễn. Và một số trẻ em, viêm đường là nguyên nhân duy nhất kích hoạt cơn hen suyễn. Thử nghiệm viêm đường bằng cách chảy bọt trong 8 phút có thể giúp chẩn đoán hen suyễn.

Hen suyễn ở trẻ dưới 5 tuổi: nhóm tuổi này, chẩn đoán hen suyễn đặc biệt dựa chủ yếu vào phán đoán lâm sàng, và nên đặc biệt xem xét đến khi trẻ lớn. Lưu ý rằng, không phải tất cả trẻ dưới 5 tuổi bị khô khè đều mắc bệnh hen suyễn.

Hen suyễn ở người già: phân biệt hen suyễn với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất khó khăn.

Những đóng hen suyễn khó chẩn đoán

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 16:30 -

Hen suyễn liên quan nghề nghiệp: thường bệnh nhân không có các triệu chứng hen suyễn trước khi đi làm; và có mối quan hệ mật thiết giữa triệu chứng hen suyễn với nơi làm việc.